

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20250402-06

样品名称：二次供水

委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司

委托单位地址：黄石大道 78 号

样品来源：送样

采样地点：正阳房地产花湖大道住宅雅丽花园小区

送样人：马力

样品编号：20250402-06

样品性状：澄清液体

检测项目：色度等 8 项

收检日期：2025 年 04 月 02 日

报告日期：2025 年 04 月 05 日

检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准

检测方法依据：详见附表

编制：黄荣

审核人：梁继军

批准人：余再军

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	3	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.28	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.97	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.38	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N，N-二乙基对苯二胺（DPD） 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20250402-07

样品名称：二次供水

委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司

委托单位地址：黄石大道 78 号

样品来源：送样

采样地点：华山路银河幸福汇住宅小区

送样人：马力

样品编号：20250402-07

样品性状：澄清液体

检测项目：色度等 8 项

收检日期：2025 年 04 月 02 日

报告日期：2025 年 04 月 05 日

检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准

检测方法依据：详见附表

编制：黄荣

审核人：梁继军

批准人：余再军

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	1	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.38	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	8.03	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.45	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺（DPD） 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20250409-01

样品名称：二次供水

委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司

委托单位地址：黄石大道 78 号

样品来源：送样

采样地点：江泰春岸三期

送样人：马力

样品编号：20250409-01

样品性状：澄清液体

检测项目：色度等 8 项

收检日期：2025 年 04 月 09 日

报告日期：2025 年 04 月 14 日

检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准

检测方法依据：详见附表

编制：黄荣

审核人：梁继军

批准人：余再军

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	4	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.41	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.90	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.32	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺（DPD） 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20250409-02

样品名称：二次供水

委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司

委托单位地址：黄石大道 78 号

样品来源：送样

采样地点：坤宝磁湖御景

送样人：马力

样品编号：20250409-02

样品性状：澄清液体

检测项目：色度等 8 项

收检日期：2025 年 04 月 09 日

报告日期：2025 年 04 月 14 日

检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准

检测方法依据：详见附表

编制：黄荣

审核人：梁继军

批准人：余再军

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	2	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.28	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.93	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.40	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺（DPD） 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20250410-13

样品名称：二次供水

委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司

委托单位地址：黄石大道 78 号

样品来源：送样

采样地点：沿湖路恒升小区（一期）

送样人：马力

样品编号：20250410-13

样品性状：澄清液体

检测项目：色度等 8 项

收检日期：2025 年 04 月 10 日

报告日期：2025 年 04 月 14 日

检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准

检测方法依据：详见附表

编制：黄荣

审核人：梁继军

批准人：余再军

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	5	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.29	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.86	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.38	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺（DPD） 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20250410-14

样品名称：二次供水

委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司

委托单位地址：黄石大道 78 号

样品来源：送样

采样地点：花园路都市惠苑住宅小区

送样人：马力

样品编号：20250410-14

样品性状：澄清液体

检测项目：色度等 8 项

收检日期：2025 年 04 月 10 日

报告日期：2025 年 04 月 14 日

检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准

检测方法依据：详见附表

编制：黄荣

审核人：梁继军

批准人：余再军

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.41	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.87	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.35	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺（DPD） 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20250417-13

样品名称：二次供水

委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司

委托单位地址：黄石大道 78 号

样品来源：送样

采样地点：天新花园小区

送样人：马力

样品编号：20250417-13

样品性状：澄清液体

检测项目：色度等 8 项

收检日期：2025 年 04 月 17 日

报告日期：2025 年 04 月 21 日

检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准

检测方法依据：详见附表

编制：黄荣

审核人：梁继军

批准人：余再军

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.44	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.88	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.27	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺（DPD） 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20250417-14
样品名称：二次供水
委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司
委托单位地址：黄石大道 78 号
样品来源：送样
采样地点：新城万博朗隼小区（明显）
送样人：马力
样品编号：20250417-14
样品性状：澄清液体
检测项目：色度等 8 项
收检日期：2025 年 04 月 17 日
报告日期：2025 年 04 月 21 日
检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准
检测方法依据：详见附表

编制：黄荣

审核人：梁继军

批准人：余再军

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	4	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.28	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.99	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.25	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺（DPD） 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20250425-01

样品名称：二次供水

委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司

委托单位地址：黄石大道 78 号

样品来源：送样

采样地点：湖山新城小区

送样人：马力

样品编号：20250425-01

样品性状：澄清液体

检测项目：色度等 8 项

收检日期：2025 年 04 月 25 日

报告日期：2025 年 04 月 28 日

检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准

检测方法依据：详见附表

编制：黄荣

审核人：梁继军

批准人：余再军

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.41	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.95	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.32	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺（DPD） 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20250425-02

样品名称：二次供水

委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司

委托单位地址：黄石大道 78 号

样品来源：送样

采样地点：大塘茗城

送样人：马力

样品编号：20250425-02

样品性状：澄清液体

检测项目：色度等 8 项

收检日期：2025 年 04 月 25 日

报告日期：2025 年 04 月 28 日

检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准

检测方法依据：详见附表

编制：黄荣

审核人：梁继军

批准人：余再军

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	3	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.28	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.93	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.37	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N，N-二乙基对苯二胺（DPD） 分光光度法

*****报告结束*****